


Numero UFOR: 74



Classe culturale	Fustaie di Pino domestico in stadi accrescimentale
Strato inventariale	Pinete
Superficie (ha)	4,97
Uso del suolo forestale	Boschi
Uso del suolo for. (spec.)	Non specificata
Tipo forestale	Formazioni a dominanza di Pino domestico
Governo	Fustaia
Fertilità	Media
Sup. a SIC (%)	0
Sup. a ZPS (%)	100
Sup. a Riserva integrale (%)	0

Fustaia	
Struttura verticale	Monoplano
Stadio cronol. strato sup.	In accrescimento ordinario
Stadio cronol. strato inf.	Non specificata

Ceduo	
Stadio cronologico	Non specificata

Copertura	
Distribuzione orizzontale	Regolare
Presenza strato secondario	Presente
Piano strato secondario	Inferiore
Altezza separazione strati (m)	12
Cop. strato principale (%)	90
Cop. strato secondario (%)	10

Condizionamenti esterni	
1	Pressione fauna selvatica: alterazione terreno
2	Assenti
3	Assenti
4	Assenti

Composizione		
Specie	Cop. strato principale	Cop. strato secondario
*Pinus pinea	Dominante	Non specificata
*Quercus ilex	Sporadico	Presente

Note:
*nome specie: forma arborea
nome specie: forma arbustiva
Dominante: oltre 80% di cop. nello strato
Prevalente: tra il 50% e l'80%
Maggioritaria: sotto il 50%
Presente: sotto il 50%
Sporadica: sotto il 10%

Dati intervento	
Priorità	Nel periodo
Stima rendimento in legname da opera (%)	30,0
Legname da opera (m³/ha)	34,1
Legna da ardere (t/ha)	67,6
Legname da opera (m³)	169,3
Legna da ardere (t)	335,8

Utilizzazioni	
Sup. UFOR percorsa per utilizzazione (%)	100
Sup. UFIR per utilizzaz. (ha)	4,97
Numero utilizzazioni	1
Intervallo utilizzazioni (anni)	10
Prelievo legname da opera per utilizzazione (m³)	169,3
Prelievo legna da ardere per utilizzazione (t)	335,8

Descrizione intervento
1- Intervenire su PI effettuando diradamento debole misto selettivo sullo strato superiore agendo su classi dimensionali medie e grosse. Indicazioni: nessuna.
2- Intervenire su PI effettuando potature. Indicazioni: nessuna.

Prescrizioni culturali per le Unità forestali


Volume inventariale (m³/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
S	488,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,1
SG	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
TOT	539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539,0

Peso fresco inventario (t/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
Pi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
S	414,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,9
SG	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7
TOT	458,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,1

Prescrizione di prelievo (%)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
S	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1


Volume prelevato (m³/ha)	PI	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
S	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	113,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,6

Peso fresco prelevato (t/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
S	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6



Cod. classi dims.:	PI: 7,5 ≤ d < 17,5 cm P: 17,5 ≤ d < 27,5 cm M: 27,5 ≤ d < 47,5 cm	G: 47,5 ≤ d < 77,5 cm SG: d ≥ 77,5 cm	Cod. specie:	PI: Pino domestico QC: querce caduc. CA: carpini	AC: aceri LE: Leccio SU: Sughera	FR: frassini EU: eucalitti ALA: altre latifoglie	ACO: altre conifere
--------------------	---	--	--------------	--	--	--	---------------------

Numero UFOR: 114



Classe culturale	Fustaie di Pino domestico in stadi accrescimentale
Strato inventariale	Pinete
Superficie (ha)	57,60
Uso del suolo forestale	Boschi
Uso del suolo for. (spec.)	Non specificata
Tipo forestale	Formazioni a dominanza di Pino domestico
Governo	Fustaia
Fertilità	Buona
Sup. a SIC (%)	0
Sup. a ZPS (%)	100
Sup. a Riserva integrale (%)	0

Fustaia	
Struttura verticale	Monoplano
Stadio cronol. strato sup.	In accrescimento ordinario
Stadio cronol. strato inf.	Non specificata

Ceduo	
Stadio cronologico	Non specificata

Copertura	
Distribuzione orizzontale	Regolare
Presenza strato secondario	Presente
Piano strato secondario	Inferiore
Altezza separazione strati (m)	8
Cop. strato principale (%)	100
Cop. strato secondario (%)	10

Condizionamenti esterni	
1	Pascolo animali domestici
2	Assenti
3	Assenti
4	Assenti

Composizione		
Specie	Cop. strato principale	Cop. strato secondario
*Pinus pinea	Dominante	Non specificata
*Ulmus sp.	Sporadico	Sporadico
Rubus sp.	Non specificata	Presente
*Quercus ilex	Non specificata	Sporadico
*Laurus nobilis	Non specificata	Sporadico
Crataegus sp.	Non specificata	Sporadico

Note:
*nome specie: forma arborea
nome specie: forma arbustiva
Dominante: oltre 80% di cop. nello strato
Prevalente: tra il 50% e l'80%
Maggioritaria: sotto il 50%
Presente: sotto il 50%
Sporadica: sotto il 10%

Dati intervento	
Priorità	Nel periodo
Stima rendimento in legname da opera (%)	30,0
Legname da opera (m³/ha)	41,4
Legna da ardere (t/ha)	82,1
Legname da opera (m³)	2384,0
Legna da ardere (t)	4728,2

Utilizzazioni	
Sup. UFOR percorsa per utilizzazione (%)	100
Sup. UFIR per utilizzaz. (ha)	57,60
Numero utilizzazioni	1
Intervallo utilizzazioni (anni)	10
Prelievo legname da opera per utilizzazione (m³)	2384,0
Prelievo legna da ardere per utilizzazione (t)	4728,2

Descrizione intervento
1- Intervenire su PI effettuando diradamento moderato misto selettivo sullo strato inferiore. Indicazioni: nessuna.
2- Intervenire su PI effettuando potature. Indicazioni: nessuna.

Prescrizioni culturali per le Unità forestali


Volume inventariale (m³/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
S	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,1
SG	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
TOT	476,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,1

Peso fresco inventariale (t/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
Pi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
S	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,5
SG	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
TOT	404,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,7

Prescrizione di prelievo (%)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0


Volume prelevato (m³/ha)											
	PI	Q	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0

Peso fresco prelevato (t/ha)	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S	117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3



Cod. classi dims.:	PI: 7,5 ≤ d < 17,5 cm P: 17,5 ≤ d < 27,5 cm M: 27,5 ≤ d < 47,5 cm	G: 47,5 ≤ d < 77,5 cm SG: d ≥ 77,5 cm	Cod. specie:	PI: Pino domestico QC: querce caduc. CA: carpini	AC: aceri LE: Leccio SU: Sughera	FR: frassini EU: eucalitti ALA: altre latifoglie	ACO: altre conifere
--------------------	---	--	--------------	--	--	--	---------------------

Numero UFOR: 166



Classe culturale	Fustaie di Pino domestico in stadi accrescimentale
Strato inventariale	Pinete
Superficie (ha)	4,29
Uso del suolo forestale	Boschi
Uso del suolo for. (spec.)	Non specificata
Tipo forestale	Formazioni a dominanza di Pino domestico
Governo	Fustaia
Fertilità	Media
Sup. a SIC (%)	0
Sup. a ZPS (%)	100
Sup. a Riserva integrale (%)	0

Fustaia	
Struttura verticale	Monoplano
Stadio cronol. strato sup.	In stadi accrescimentale
Stadio cronol. strato inf.	Non specificata

Ceduo	
Stadio cronologico	Non specificata

Copertura	
Distribuzione orizzontale	Lacunosa
Presenza strato secondario	Assente
Piano strato secondario	---
Altezza separazione strati (m)	---
Cop. strato principale (%)	90
Cop. strato secondario (%)	---

Condizionamenti esterni	
1	Danni da utilizzazioni forestali
2	Assenti
3	Assenti
4	Assenti

Composizione		
Specie	Cop. strato principale	Cop. strato secondario
*Pinus pinea	Dominante	Non specificata

Note:
*nome specie: forma arborea
nome specie: forma arbustiva
Dominante: oltre 80% di cop. nello strato
Prevalente: tra il 50% e l'80%
Maggioritaria: sotto il 50%
Presente: sotto il 50%
Sporadica: sotto il 10%

Dati intervento	
Priorità	Nel periodo
Stima rendimento in legname da opera (%)	30,0
Legname da opera (m³/ha)	53,4
Legna da ardere (t/ha)	106,0
Legname da opera (m³)	229,3
Legna da ardere (t)	454,8

Utilizzazioni	
Sup. UFOR percorsa per utilizzazione (%)	100
Sup. UFIR per utilizzaz. (ha)	4,29
Numero utilizzazioni	1
Intervallo utilizzazioni (anni)	10
Prelievo legname da opera per utilizzazione (m³)	229,3
Prelievo legna da ardere per utilizzazione (t)	454,8

Descrizione intervento
1- Intervenire su PI effettuando diradamento debole misto selettivo sullo strato non applicabile agendo su classi dimensionali medie e grosse. Indicazioni: nessuna.
2- Intervenire su PI effettuando potature. Indicazioni: nessuna.

Prescrizioni culturali per le Unità forestali


Volume inventariale (m³/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
S	566,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,3
SG	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9
TOT	625,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,2

Peso fresco inventariale (t/ha)	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
S	481,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,3
SG	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8
TOT	531,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,4

Prescrizione di prelievo (%)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
SG	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
TOT	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5

Volume prelevato (m³/ha)											
	PI	CA	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S	169,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	169,9
SG	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
TOT	178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,1

	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4
SG	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
TOT	151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,4



Cod. classi dims.:	PI: 7,5 ≤ d < 17,5 cm P: 17,5 ≤ d < 27,5 cm M: 27,5 ≤ d < 47,5 cm	G: 47,5 ≤ d < 77,5 cm SG: d ≥ 77,5 cm	Cod. specie:	PI: Pino domestico QC: querce caduc. CA: carpini	AC: aceri LE: Leccio SU: Sughera	FR: frassini EU: eucalitti ALA: altre latifoglie	ACO: altre conifere
--------------------	---	--	--------------	--	--	--	---------------------

Fustaie di Pino domestico in stasi accrescimentale
Pinete
3,58
Boschi
Non specificata
Formazioni a dominanza di Pino domestico
Fustaia
Buona
0
100
0

Biplano
In accrescimento ordinario
In rinnovazione

Regolare
Presente
Inferiore
12
90
70


524,9
1881,5
334,3
1198,1

Presenza
* <i>Quercus ilex</i>
Buona
* <i>Phillyrea latifolia</i>
Non specificata

Specie	Cop. strato principale	Cop. strato secondario
*Pinus pinea	Dominante	Non specificata
*Quercus ilex	Sporadico	Dominante
*Quercus suber	Non specificata	Sporadico


Note:
**nome specie: forma arborea*
nome specie: forma arbustiva
Dominante: oltre 80% di cop. nello strato
Prevalente: tra il 50% e l'80%
Maggioritaria: sotto il 50%
Presente: sotto il 50%
Sporadica: sotto il 10%

100



Prescrizioni colturali per le Unità forestali

Numero UFOR: 269



Classe culturale	Fustaie di Pino domestico in stasi accrescimentale in rinnovazione
Strato inventariale	Pinete
Superficie (ha)	3,90
Uso del suolo forestale	Boschi
Uso del suolo for. (spec.)	Non specificata
Tipo forestale	Formazioni a dominanza di Pino domestico
Governo	Fustaia
Fertilità	Media
Sup. a SIC (%)	0
Sup. a ZPS (%)	100
Sup. a Riserva integrale (%)	0

Fustaia	
Struttura verticale	Biplano
Stadio cronol. strato sup.	In stasi accrescimentale
Stadio cronol. strato inf.	In rinnovazione

Ceduo	
Stadio cronologico	Non specificata

Copertura	
Distribuzione orizzontale	Aggregata
Presenza strato secondario	Presente
Piano strato secondario	Inferiore
Altezza separazione strati (m)	8
Cop. strato principale (%)	30
Cop. strato secondario (%)	80

Condizionamenti esterni	
1	Pressione fauna selvatica: alterazione terreno
2	Assenti
3	Assenti
4	Assenti

Composizione		
Specie	Cop. strato principale	Cop. strato secondario
*Pinus pinea	Dominante	Prevalente
Phillyrea latifolia	Non specificata	Presente
Pistacia lentiscus	Non specificata	Presente
*Quercus suber	Non specificata	Sporadico
*Quercus ilex	Non specificata	Sporadico
Crataegus sp.	Non specificata	Sporadico
Myrtus communis	Non specificata	Sporadico
Erica sp.	Non specificata	Sporadico

Note:
*nome specie: forma arborea
nome specie: forma arbustiva
Dominante: oltre 80% di cop. nello strato
Prevalente: tra il 50% e l'80%
Maggioritaria: sotto il 50%
Presente: sotto il 50%
Sporadica: sotto il 10%

Dati intervento	
Priorità	Nel periodo
Stima rendimento in legname da opera (%)	30,0
Legname da opera (m³/ha)	36,5
Legna da ardere (t/ha)	72,3
Legname da opera (m³)	142,2
Legna da ardere (t)	282,0

Utilizzazioni	
Sup. UFOR percorsa per utilizzazione (%)	100
Sup. UFIR per utilizzaz. (ha)	3,90
Numero utilizzazioni	1
Intervallo utilizzazioni (anni)	10
Prelievo legname da opera per utilizzazione (m³)	142,2
Prelievo legna da ardere per utilizzazione (t)	282,0

Descrizione intervento
1- Intervenire su PI effettuando tagli di sgombero forte dall'alto uniforme sullo strato superiore. Indicazioni: nessuna.
2- Intervenire su PI effettuando diradamento debole dal basso selettivo sullo strato inferiore agendo su classi dimensionali preinventariali e piccole. Indicazioni: nessuna.
3- Intervenire su PI effettuando piantumazione. Indicazioni: rinfoltire la rinnovazione ove scarsa.

Prescrizioni culturali per le Unità forestali


Volume inventariale (m³/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	18,1	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
P	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4
M	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2
S	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
SG	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
TOT	228,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0

Peso fresco inventariale (t/ha)	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
Pi	15,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
P	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1
M	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
S	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6
SG	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
TOT	193,8	0,0	0,0	0,0	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	197,1

Prescrizione di prelievo (%)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7
S	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
SG	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
TOT	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6


Volume prelevato (m³/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2
S	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
SG	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
TOT	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,5

Peso fresco prelevato (t/ha)	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4
S	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6
SG	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
TOT	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3



Cod. classi dims.: PI: 7,5 ≤ d < 17,5 cm G: 47,5 ≤ d < 77,5 cm Cod. specie: PI: Pino domestico AC: aceri FR: frassini ACO: altre conifere
P: 17,5 ≤ d < 27,5 cm SG: d ≥ 77,5 cm QC: querce caduc. LE: Leccio EU: eucalitti
M: 27,5 ≤ d < 47,5 cm CA: carpini SU: Sughera ALA: altre latifoglie

Numero UFOR: 168



Classe culturale	Fustaie di Pino domestico in accrescimento attivo
Strato inventariale	Pinete
Superficie (ha)	5,17
Uso del suolo forestale	Boschi
Uso del suolo for. (spec.)	Non specificata
Tipo forestale	Formazioni a dominanza di Pino domestico
Governo	Fustaia
Fertilità	Media
Sup. a SIC (%)	0
Sup. a ZPS (%)	100
Sup. a Riserva integrale (%)	0

Fustaia	
Struttura verticale	Monoplano
Stadio cronol. strato sup.	In accrescimento attivo
Stadio cronol. strato inf.	Non specificata

Ceduo	
Stadio cronologico	Non specificata

Copertura	
Distribuzione orizzontale	Regolare
Presenza strato secondario	Assente
Piano strato secondario	---
Altezza separazione strati (m)	---
Cop. strato principale (%)	100
Cop. strato secondario (%)	---

Condizionamenti esterni	
1	Pascolo animali domestici
2	Assenti
3	Assenti
4	Assenti

Composizione		
Specie	Cop. strato principale	Cop. strato secondario
*Pinus pinea	Dominante	Non specificata

Note:
*nome specie: forma arborea
nome specie: forma arbustiva
Dominante: oltre 80% di cop. nello strato
Prevalente: tra il 50% e l'80%
Maggioritaria: sotto il 50%
Presente: sotto il 50%
Sporadica: sotto il 10%

Dati intervento	
Priorità	Nel periodo
Stima rendimento in legname da opera (%)	0,0
Legname da opera (m³/ha)	0,0
Legna da ardere (t/ha)	39,5
Legname da opera (m³)	0,0
Legna da ardere (t)	204,0

Utilizzazioni	
Sup. UFOR percorsa per utilizzazione (%)	100
Sup. UFIR per utilizzaz. (ha)	5,17
Numero utilizzazioni	1
Intervallo utilizzazioni (anni)	10
Prelievo legname da opera per utilizzazione (m³)	0,0
Prelievo legna da ardere per utilizzazione (t)	204,0

Descrizione intervento
1- Intervenire su PI effettuando diradamento moderato dal basso selettivo sullo strato superiore. Indicazioni: nessuna.
2- Intervenire su PI effettuando potature. Indicazioni: nessuna.

Prescrizioni culturali per le Unità forestali


Volume inventariale (m³/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
M	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,6
S	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,5
SG	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
TOT	265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,1

Peso fresco inventariale (t/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
Pi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
M	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,3
S	129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6
SG	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
TOT	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,3

Prescrizione di prelievo (%)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
M	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5

Volume prelevato (m³/ha)	PI	Q	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
M	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4


Peso fresco prelevato (t/ha)	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PI	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
M	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9
S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5



Cod. classi dims.:	PI: 7,5 ≤ d < 17,5 cm P: 17,5 ≤ d < 27,5 cm M: 27,5 ≤ d < 47,5 cm	G: 47,5 ≤ d < 77,5 cm SG: d ≥ 77,5 cm	Cod. specie:	PI: Pino domestico QC: querce caduc. CA: carpini	AC: aceri LE: Leccio SU: Sughera	FR: frassini EU: eucalitti ALA: altre latifoglie	ACO: altre conifere
--------------------	---	--	--------------	--	--	--	---------------------

The map shows the study area with a black dot indicating the location of the study site. A scale bar at the bottom indicates distances of 0, 200, 400, and 600 m. An inset map in the top right corner shows the location of the study area within a larger context.

Numero UFOR: 429



Classe culturale	Fustaie di Pino domestico in accrescimento attivo
Strato inventariale	Pinete
Superficie (ha)	1,02
Uso del suolo forestale	Boschi
Uso del suolo for. (spec.)	Non specificata
Tipo forestale	Formazioni a dominanza di Pino domestico
Governo	Fustaia
Fertilità	Buona
Sup. a SIC (%)	0
Sup. a ZPS (%)	100
Sup. a Riserva integrale (%)	0

Fustaia	
Struttura verticale	Monoplano
Stadio cronol. strato sup.	In accrescimento ordinario
Stadio cronol. strato inf.	Non specificata

Ceduo	
Stadio cronologico	Non specificata

Copertura	
Distribuzione orizzontale	Regolare
Presenza strato secondario	Assente
Piano strato secondario	---
Altezza separazione strati (m)	---
Cop. strato principale (%)	90
Cop. strato secondario (%)	---

Condizionamenti esterni	
1	
2	Assenti
3	Assenti
4	Assenti

Composizione		
Specie	Cop. strato principale	Cop. strato secondario
*Pinus pinea	Dominante	Non specificata

Note:
*nome specie: forma arborea
nome specie: forma arbustiva
Dominante: oltre 80% di cop. nello strato
Prevalente: tra il 50% e l'80%
Maggioritaria: sotto il 50%
Presente: sotto il 50%
Sporadica: sotto il 10%

Dati intervento	
Priorità	Nel periodo
Stima rendimento in legname da opera (%)	0,0
Legname da opera (m³/ha)	0,0
Legna da ardere (t/ha)	125,8
Legname da opera (m³)	0,0
Legna da ardere (t)	128,3

Utilizzazioni	
Sup. UFOR percorsa per utilizzazione (%)	100
Sup. UFIR per utilizzaz. (ha)	1,02
Numero utilizzazioni	1
Intervallo utilizzazioni (anni)	10
Prelievo legname da opera per utilizzazione (m³)	0,0
Prelievo legna da ardere per utilizzazione (t)	128,3

Descrizione intervento
1- Intervenire su PI effettuando diradamento moderato dal basso selettivo sullo strato superiore. Indicazioni: nessuna.
2- Intervenire su PI effettuando potature. Indicazioni: nessuna.

Prescrizioni culturali per le Unità forestali


Volume inventariale (m³/ha)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
M	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0
S	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0
SG	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
TOT	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0

Peso fresco inventariale (t/ha)	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
Pi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
M	184,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,4
S	260,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,1
SG	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
TOT	450,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,5

Prescrizione di prelievo (%)											
	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
Pi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
S	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9

Volume prelevato (m³/ha)	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8
S	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0

Peso fresco prelevato (t/ha)	PI	QC	CA	AC	LE	SU	FR	EU	ALA	ACO	TOT
PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,8
S	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
SG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOT	125,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,8



Cod. classi dims.: PI: 7,5 ≤ d < 17,5 cm G: 47,5 ≤ d < 77,5 cm Cod. specie: PI: Pino domestico AC: aceri FR: frassini ACO: altre conifere
P: 17,5 ≤ d < 27,5 cm SG: d ≥ 77,5 cm QC: querce caduc. LE: Leccio EU: eucalitti
M: 27,5 ≤ d < 47,5 cm CA: carpini SU: Sughera ALA: altre latifoglie